Monsieur

Chercher arendre les operations douloureuses delachirurgie plus sures et plus façiles, c'est chercher amenager lavies des hommes, c'est correspondre aux vues sage et humaine du ministere, et sans doute meriter devous qui en avez si justement toute laconfiance.

dans le dessein deremplir les vues autant qu'il est enmois jeme suis attaché a examiner les differentes methode que le plus celebres operateurs ont employé jus quiçi pour faire lextraction delapierre delavessie urinaire, et c'est ce que je crois avoir trouvé demieux pour cette operation, que je vais avoir lhonneur devous exposer. je ne suis point d'autre methode que celle de Monsieur Moreau, parce quelle est lamoin compliqué et laplus simple; mais en changeant le catheter j'ai cru quon pouroit rendre cette operation plus sure et plus façile. l'instrument que j'ai imaginé consiste en un catheter et un lithotome, j'ai cru quil etoit convenable dijoindre un conducteur proportionné ala creneluse du catheter, le couteau qui ala figure du lithotome ne sert que pour faire l'incision propre adecouvrire la creneluse du catheter, on pouroit meme diriger avec, lincision un peu vers lebas en suivant la creneluse, mais il suffit dedecouvrir laconvexitté ducatheter.

en vous envoyant Monsieur l'instrument meme je crois etre dispensez de vous enfaire lademonstration et quil suffit seulement dedire dequelle façon jemen sert pour l'operation delataille.

je ne change rien dans lasituation ordinaire des malade jimitte en celas Monsieur Moreau, chirurgien major de lotel dieu de paris. jintroduit mon catheter dans la vessie je reconnois ensuite lapierre, apres quoy unaide releve les bourses dumalade avec ses deux mains ayant soin detendre

ARC 37 n°21

deux doigts de chaques mains sur les parties laterals du raphé, c'est adire le doigt indicateur et le medius dechaque main. je saisis ensuite demamain gauche lemanche de mon catheter, je l'incline ducoté droit dumalade unpeuenarriére afin que la convexitter fasse saillie au coté gauche du raphé, l'aide doit avoir soin d'etendre les teguments, je porte ensuite le doigt indice demamain droite sur la crénelure du catheter, l'ayant bien reconnüe un aide meprésente le couteau pour faire l'incision alendroit delapartie superieure de lacrénelure ayant bien decouvert ladite crénellure; je quitte le couteau l'on meprésente mon lithotome boutonné que j'introduis dans la partie superieure delacrénelure, je baisse mon poignet en dirigeant mon insision debaut enbas. ensuite je réléve mon poignét et lapointe du lithotome setrouve enbas sondos vers laconvexitté ducatheter, jepousse cette instrument jusquace que jesois parvenüe alextrémitté du catheter ou j'ai fait pratiquer une petite depression pour favoriser lasortie du lithotome que je retire endilatant latteralement mon incision vers l'os ischion. il est difé dereconnoitre icy la methode de Mr. moreau. j'introduit ensuite mon conducteur dans la crénellure du catheter pour leporter dans lavessie, ensuite les tenettes pour saisir lapiérre. jeme crois dispensé d'envoyer des tenettes parce quil est aisé de s'en procurer. j'ay fait cette operation sur differents cadavres alhopital militaire desedan ou je suis employer en qualitter desurnumeraire les differents chirurgiens qui mont vue operer amamethode onts tous reconüe lefficasité decette methode entre'autre Mr. delaforgue chirurgien major duregiment de conty infanterie engarnison audit Sedan. ontrouvera cependant un deffaut delapart du coutellier qui est denavoir point assez trempé lecatheter ~~cest~~ cést ce qui le rend trop mou et flecsible. mais je suis persuader que le premier que l'on fera faire aparis seras baucoup mieux étant aporté detrouver des bons ouvriers en tous les genres. je ne me sert que detrois doigts pour tenir monlithotome qui sont le pouce l'index et lemedius. l'index setrouve sur le dos de l'instrument, et les deux autres sur les plats delalame, on ne sipeut point tromper en tenant le lithotome comme une plume pour écrire enfin je crois qu'en suivant ma methode on previendra plussieurs accidents des quelles on ne peut repondre en operant endautres magnéires. 1°. desortir

pors de la crénelure avec le lithotome 2°. de faire l'incision de la vessie trop petite et 3°. de couper le parois posterieure de la vessie ou meme l'intestin rectum. on évittera aisement ces inconvenients en operant avec mes instruments, pourvüe toute fois que l'on aye grand soin de Bien baisser le poignet en achevant l'incision des teguments. La glande prostate Sera toujours coupé en partie Si on lateralise bien l'opération, j'aurois pu ometre dans cette Envoye le Conducteur mais il m'a parut essentiel de montrer quil faloit que son Extrémité fut proportionné ala crénellure du catheter. je ne doute nullement quil Seroit plus aisé de comprendre ma maniére de tailler en me voyant tailler avec mes instruments qu'en faisant lecture de cette écrit, auquelle je n'ay peu donner autant ~~d'intelligence~~ d'intelligence que j'aurois desiré; Si malgré mon zelle pour l'humanité et le desire sincere que j'ai de me rendre ütile, ma methode n'est point adoptée, Si l'on prevoit quelques inconveniens Resultant de mes instruments je profitteray avec plaisir des moyens que l'on voudra Bien me suggerer pour les perfectionner au reste j'ai cru ne pouvoir m'adresser a un meillieur juge qu'a vous Monsieur et j'ose le faire avec la plus respectueuses confiance. Si mes soins ne produisent pas le fruit que j'en attend vous etes trop Équitable pour ne pas me tenir compte de mon zele et me pardonner les fautes que j'auray pu faire dans ce detaile

j'ai l'honneur d'etre tres respectueusement.

Monsieur

Votre tres humble et tres
obeissant Serviteur.

Daimé
aspirant en chirurgie

Sedan le 18e avrille 1770.

Lart

recherchez le —
[illegible] et les [illegible]

A Monsieur

Monsieur Germain Pichault
Delamartiniere Ecuyer Conseillier
et premier chirurgien du Roy

A Paris

16. avril